

HP PageWide Enterprise Color 765dn



Een nieuwe manier van printen

Moderne bedrijven hebben vooruitstrevende technologieën nodig. HP heeft de volgende generatie HP PageWide Enterprise ontworpen om op elk vlak een concurrentievoordeel te bieden: de laagste kosten voor kleur,¹ maximale uptime en de krachtigste beveiliging.²



Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

De laagste kosten voor kleur¹

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.¹
- Met optionele high-capacity cartridges print u meer pagina's en hoeft u minder vaak cartridges te vervangen.³
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op de Algemene kantoormodus.⁴
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte printer in zijn klasse.⁵

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide apparaat dat ontworpen is voor het minste onderhoud in zijn klasse.⁶
- Printsnelheden zijn tot 50% hoger dan die van concurrenten, tot 75 ppm in kleur en zwart-wit.⁷
- Stem deze printer door middel van de beschikbare papierverwerkingsaccessoires af op de behoeften van uw bedrijf.
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Dit apparaat ontwaakt en print snel, zodat uw documenten snel klaar zijn.

De veiligste printers ter wereld²

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Productronleiding

Foto: HP PageWide Enterprise Color 765dn

1. 4,3-inch (10,9-cm) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket
3. Goed toegankelijke USB-poort
4. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
5. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
6. Uitvoerbak voor 500 vel
7. Klep aan voorzijde voor toegang tot cartridges
8. Automatische duplexfunctie
9. USB-hostpoort, Ethernet-netwerkpoort, Hi-Speed USB 2.0-printerpoort



Accessoires, supplies en support

Supplies	TOB26A Originele HP 982A zwarte PageWide cartridge (ca 10.000 pagina's)
	TOB23A Originele HP 982A cyaan PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	TOB24A Originele HP 982A magenta PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	TOB25A Originele HP 982A gele PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	TOB30A Originele HP 982X zwarte high-capacity PageWide cartridge (Ca 20.000 pagina's)
	TOB27A Originele HP 982X cyaan high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	TOB28A Originele HP 982X magenta high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	TOB29A Originele HP 982X gele high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
Accessoires	P1V16A HP PageWide papierlade voor 550 vel
	P1V17A HP PageWide papierlade voor 550 vel en kast
	P1V18A HP PageWide papierlade voor 3x550 vel en standaard
	P1V19A HP PageWide high-capacity papierlade voor 4000 vel en standaard
	W1B43A HP PageWide printkopreinigingskit
	W1B44A HP PageWide onderhoudsvloeistofhouder
Service en support	U9RM8E HP 3 jaar Next Business Day Service met behoud van defecte media voor PageWide Colour 76x
	U9RM9E HP 4 jaar Next Business Day Service met behoud van defecte media voor PageWide Colour 76x
	U9RN0E HP 5 jaar Next Business Day Service met behoud van defecte media voor PageWide Colour 76x
	U9RN7PE HP 1 jaar Post Warranty Next Business Day Services met behoud van defecte media voor PageWide Colour 76x
	U9RN8PE HP 2 jaar Post Warranty Next Business Day Services met behoud van defecte media voor PageWide Colour 76x

Technische specificaties

Model	HP PageWide Enterprise Color 765dn
Bestelnr.	J7Z04A
Functies	Printen
Bedieningspaneel	4,3-inch (10,92-cm) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket
Printen	
Printtechnologie	PageWide
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard) Tot 55 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 55 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 38 ppm; Kleur (A4, dubbelzijdig) : Tot 38 ppm; Zwart (algemeen, kantoor) : Tot 75 ppm; Kleur (algemeen, kantoor) : Tot 75 ppm;
Eerste pagina gereed ¹	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 6,7 sec; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 6,7 sec; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 14,6 sec; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 14,6 sec;
Printresolutie	Zwart (beste) : Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd normaal papier; HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste) : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper);
Maandelijks printvolume	Tot 125.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 2500 tot 25.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP SureStart; Runtime inbraakdetectie; Whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Printen via USB-poort aan voorzijde; Printtaken opslaan; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Ladeselectie; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijstinten en Alleen zwarte inkt; DPI-printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen; Draadloos
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript level 3 emulatie; PDF 1.7
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 4,23 mm (standaard), 2 mm Edge-to-Edge modus, Onder: 4,23 mm (standaard), 2 mm Edge-to-Edge modus, Links: 4,23 mm (standaard), 2 mm Edge-to-Edge modus, Rechts: 4,23 mm (standaard), 2 mm Edge-to-Edge modus; Maximaal bedrukbaar gebied : 296,5 x 448,7 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Compatibele geheugenkaarten	144-pins DDR3 DIMM
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard); Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)

Model	HP PageWide Enterprise Color 765dn
Bestelnr.	J7Z04A
Harde schijf	Standaard 8 GB eMMC Optionele 500 GB veilige high-performance vaste schijf van HP
Geheugen	Standaard: 1536 MB; Maximum: 2560 MB
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 5
Mediatypen	Papier (normaal, Inkjet, Inkjet brochure/glanzend), fotopapier, enveloppen, etiketten, kaarten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 99,1 x 127 mm tot 304,8 x 457,2 mm; Lade 2 t/m 5: 210,1 x 148,1 mm tot 297,2 x 431,8 mm; HCl-lades 3 en 4: A4 Ondersteund (metrisch): A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optionele invoer: 1 x 550/lade (A3 /A4), 1 x 550/standaard (A3 /A4), 3 x 550/standaard (A3 /A4), HCl (2 x 2000 vel A4)
Mediegewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² , 300 gr/m ² alleen fotopapier; Lade 2 t/m 5: 60 tot 220 gr/m ² ; HCl-lades 3 en 4: 60 tot 220 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Tot 100 vel (75 gr/m ²) Tot 60 kaarten; Tot 15 enveloppen Lade 2: Tot equivalent van 550 vel normaal papier van 75 gr/m ² Lade 3: Tot equivalent van 550 vel normaal papier van 75 gr/m ² in 3 x 550; tot equivalent van 2000 vel van 75 gr/m ² normaal papier in HCl Maximum: Tot 4650 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel Enveloppen: Tot 50 enveloppen Etiketten OR labels: Tot 200 vel Kaarten: Tot 200 kaarten Maximum: Tot 500 vel
Compatibele besturingssystemen	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home, XP Pro, enzovoort)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 [voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 [voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenApp 7.5 [voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits], Citrix XenDesktop 5.6 [voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 [voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenDesktop 7.0/7.5 [voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits], Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-bits Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte, kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB vrije schijfruimte; Internet; OS hardwarevereisten, kijk voor meer informatie op http://www.Apple.com
Bijbehorende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS welkomstscherf (leidt gebruikers naar http://www.123.HP.com of OS App Source voor printersoftware), online gebruikershandleidingen
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, Access Control List, standaard HP Trusted Platform Module (TPM); Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, uitschakeling van USB-poort, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, inbraakdetectie met Red Balloon Security Technology (continue controle op aanvallen), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integriteitscontrole met zelfherstellende functionaliteit), Whitelisting (laadt alleen bekend goede code (DLL's, EXE's, enzovoort)); Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's; Ga voor meer veiligheidsinstellingen naar http://h10032.www1.hp.com/ctg/haandmatig/c03602120
Printerbeheer	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 813 x 591 x 458 mm; Maximum 896 x 591 x 534 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	790 x 760 x 651 mm
Gewicht printer	45,6 kg
Gewicht met verpakking	56,7 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C; Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur. (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen.) Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A) (printen met 56 ppm)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 100 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 600 watt (maximaal printen/kopiëren), 107 watt (printen/kopiëren), 17 watt (standby), 0,98 watt (slaapstand), 0,98 watt (HP auto-uit/auto-aan), 0,2 watt (auto-uit), 0,2 watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde) ^{3,4} : Blue Angel: 1340 kWh/week; Energy Star: 1330 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie

Model	HP PageWide Enterprise Color 765dn
Bestelnr.	J7Z04A
Certificaten	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A; EN 55032:2012 klasse A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR®-gequalificeerd Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel RAL-UZ 205
Land van herkomst	Gemaakt in Maleisië
Inhoud van de doos	HP PageWide Enterprise Colour 765dn; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie 6000 pagina's voor CMY en 10.000 pagina's voor zwart); Installatiehandleiding; Supportflyer; Cd-rom met documentatie; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

¹ Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt/laser-MFP's (€3000-€7499) en kleureninkt/laser een-functieprinters (€1500-€2999) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door Gap Intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit, inclusief long-life supplies, de adviesprijs van de fabrikant en de paginaopbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> en <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printeraankoop; ze moeten apart worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op de ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 982X serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 982A serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.

⁵ Energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met printsnelheden tussen 20 en 80 ppm vanaf februari 2018. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.

⁶ Claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door HP van toonaangevende A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse uit februari 2018; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van supplies met lange levensduur en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur). Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁷ Vergelijking van HP PageWide A3 apparaten met toonaangevende kleureninkt-/laser-MFP's (€ 2.820-€ 11.199) en kleureninkt/laser een-functieprinters (€ 1.410-€ 4.599) uit deze klasse uit februari 2018; marktgegevens van IDC uit Q3 2017, uitgezonderd andere HP PageWide producten. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

Technische specificaties disclaimers

¹ Vanaf 7,5 s

² Uit te breiden naar 2560 MB met optionele DIMM

³ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.

⁴ Genormaliseerde TEC (watt-uur per pagina) Blue Angel: 0,166 Wh/pagina, Energy Star: 0,166 Wh/pagina.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-1383, November 2018

