



# HP PageWide Color MFP 774dn

## Een nieuw tijdperk met voordelige kleur, hoge productiviteit en krachtige beveiliging

Bedrijven veranderen razendsnel en als u niet meeverandert, gaat u achterlopen. Daarom heeft HP de nieuwe generatie HP PageWide MFP's gebouwd: om de productiviteit te verhogen met een slim, efficiënt ontwerp dat de voordeligste kleur,<sup>1</sup> maximale uptime en een sterke beveiliging biedt.



Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

### De laagste kosten voor kleur<sup>1</sup>

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.<sup>1</sup>
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op algemene kantoormodus.<sup>2</sup>
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte MFP in zijn klasse.<sup>3</sup>

### Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide MFP die is gemaakt voor het minste onderhoud in zijn klasse.<sup>4</sup>
- Printsnelheden zijn tot 50% hoger dan die van concurrenten, tot 55 ppm in kleur en zwart-wit.<sup>5</sup>
- Print Microsoft® Word en PowerPoint® bestanden met een USB-poort die snel formaten herkent en print.<sup>6</sup>
- Voorzie deze HP PageWide MFP van tal van accessoires zodat hij volledig voldoet aan uw behoeften op kantoor.

### Krachtige beveiliging om aanvallen te detecteren en te stoppen

- Een reeks ingebouwde beveiligingsfuncties zorgen dat deze MFP geen ingangspunt voor aanvallen wordt.
- Zorg voor de veiligheid van vertrouwelijke gegevens. Voer een pincode in op het apparaat om uw printopdracht op te halen.
- Stel gemakkelijk configuratiepolicy's in en valideer automatisch de instellingen voor elke HP printer in uw printerpark.<sup>7</sup>
- Ga potentiële aanvallen tegen en onderneem direct actie met onmiddellijke melding van beveiligingsproblemen.

### Ontworpen met oog voor het milieu

- Wees zuinig met grondstoffen met HP PageWide – deze is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere laser-MFP's in deze klasse.<sup>3</sup>
- Deze MFP voldoet aan de strenge normen voor stofvrije ruimtes ISO klasse 5 – perfect voor gevoelige omgevingen.
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recycleren via HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Beperk het geluid tot het absolute minimum met een MFP die geruisloos is. Plaats hem in de buurt van mensen zonder het werk te verstoren.

## Productronleiding

Foto: HP PageWide Color MFP 774dn

1. 10,9 cm (4,3 inch) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Handige USB-poort
3. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
4. Automatische duplexfunctie
5. Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 host-USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Optionele fax
6. Automatische documentinvoer voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
7. Flatbedscanner accepteert vellen tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
8. Uitvoerbak voor 500 vel
9. Toegang tot inktcartridges via klep aan voorzijde
10. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)



## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>MOJ74AE</b> Originale HP 991A cyaan PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	<b>MOJ78AE</b> Originale HP 991A magenta PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	<b>MOJ82AE</b> Originale HP 991A gele PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	<b>MOJ86AE</b> Originale HP 991A zwarte PageWide cartridge (ca 10.000 pagina's)
	<b>MOJ90AE</b> Originale HP 991X cyaan high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	<b>MOJ94AE</b> Originale HP 991X magenta high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	<b>MOJ98AE</b> Originale HP 991X gele high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	<b>MOK02AE</b> Originale HP 991X zwarte high-capacity PageWide cartridge (Ca 20.000 pagina's)
	<b>Z7S67A</b> HP PageWide glanzend brochurepapier, 200 vel A4/210 x 297 mm (l)
<b>Accessoires</b>	<b>2MU47A</b> HP toegankelijkheidsassistent
	<b>B5L28A</b> HP interne USB-poorten
	<b>B5L31A</b> HP Foreign Interface Harness
	<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw printserver
<b>Service en support</b>	<b>UA4J9E</b> HP 3 jaar op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Pro 774 MFP-services
	<b>UA4K0E</b> HP 4 jaar op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Pro 774 MFP-services
	<b>UA4K1E</b> HP 5 jaar op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Pro 774 MFP-services
	<b>UA4K8PE</b> HP 1 jaar post-warranty op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Pro 774 MFP-services
	<b>UA4K9PE</b> HP 2 jaar post-warranty op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Pro 774 MFP-services

## Technische specificaties

<b>Model</b>	HP PageWide Color MFP 774dn
<b>Bestelnr.</b>	4PZ43A
<b>Functies</b>	Printen, kopiëren, scannen, faxen
<b>Bedieningspaneel</b>	10,92 cm (4,3 inch) CGD (grafisch kleurendisplay) met IR-touchscreen
<b>Printen</b>	
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis
Printsnelheid <sup>1</sup>	<b>Zwart (A4, standaard)</b> Tot 55 ppm; <b>Kleur (A4, standaard)</b> : Tot 35 ppm; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig)</b> : Tot 24 ppm; <b>Zwart (algemeen, kantoor)</b> : Tot 55 ppm; <b>Kleur (algemeen, kantoor)</b> : Tot 55 ppm;
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	<b>Zwart (A4, gereed)</b> : Vanaf 8,3 seconden; <b>Kleur (A4, gereed)</b> : Vanaf 8,6 seconden;
Printresolutie	<b>Zwart (beste)</b> : Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd normaal papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); <b>Kleur (beste)</b> : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper); <b>Technologie</b> : HP PageWide-technologie tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd bij 600 x 600 dpi invoer;
Maandelijks printvolume <sup>3</sup>	75.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand</b> <sup>4</sup> : 2.500 tot 15.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off-technologie; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Printen via USB-poort aan voorzijde; Printtaken opslaan; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig printen; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Lade selecteren; Schaal aanpassen; Staand/liiggend; Hoge kwaliteit grijstinten en Alleen zwarte inkt; DPI-printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie; Optioneel: draadloos
Standaard printertalen	HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulatie, P/L, JPEG, PCLM
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Printgebied	<b>Printmarges</b> Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 296,5 x 448,7 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Multitasking wordt ondersteund	Nee
Compatibele geheugenkaarten	16 GB eMMC solid state drive (SSD) voor printerbesturingssysteem en taakopslag.
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard); Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
<b>Kopiëren</b>	
Kopieersnelheid <sup>5</sup>	<b>Zwart (A4, ISO)</b> : 35 kpm; <b>Kleur (A4, ISO)</b> : 35 kpm
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, ID scannen, job build, rand-tot-rand, afdruktaken opslaan; <b>Maximum aantal kopieën</b> : 9999 kopieën; <b>Kopieeresolutie</b> : Tot 600 dpi; <b>Verkleinen/vergroten</b> : 25 tot 400%;
Intelligente copiersoftwarefuncties	Automatisch vergroten/verkleinen; Verkleinen/vergroten via de glasplaat (25 tot 400 procent); Sorteren; Automatische kleurdetectie; Dubbelzijdig kopiëren; Afbeelding aanpassingen (donkerte, achtergrond schonen, scherpte); Job Build
<b>Scannen</b>	
Scansnelheid	<b>Standaard (A4)</b> : Tot 60 ipm (monochroom en kleur), LEF; <b>Dubbelzijdig (A4)</b> : Tot 120 ipm (monochroom en kleur), LEF
Scanbestandsformaten	Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst (.txt), TIFF (.tif)
Scannerspecificaties	<b>Type scanner</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie</b> : Contact Image Sensor (CIS); <b>Scaninvoermodi</b> : Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, scannen naar e-mail, met opzoeken van LDAP e-mailadres, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, scannen naar SharePoint. Clientapplicaties: EWS, HP Scan-app; <b>Twin-versie</b> : Versie 2.1; <b>Dubbelzijdig scannen via ADF</b> : Ja; <b>Maximum scanformaat (flatbed, ADF)</b> : 297 x 432 mm; <b>Optische scanresolutie</b> : Tot 600 ppi
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Taakversie; Uitvoerkwaliteit instellen; Scansresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Taakmelding; Lege pagina's verwijderen; HP Quick Sets; Scannen en opslaan naar bestemmingen: netwerkmap, FTP, SharePoint, USB-flasstation, e-mail; Zie sectie software voor meer informatie.
Te scannen oppervlak	<b>Maximum mediaformaat (flatbed)</b> : 297 x 432 mm; <b>Minimum mediaformaat (via ADF)</b> : 101 x 152 mm <b>Maximum mediaformaat (via ADF)</b> : 297 x 864 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar SharePoint; Scannen naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar internet-fax; Colour Access Control; Standaardautorisatie en -authenticatie; Quick Sets; Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up, N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; ID scannen; Taakversie; Rand tot rand; Printtaken opslaan
<b>Faxen</b>	
Faxen	Ja, kleur, Intern, 33,6 kbps
Faxspecificaties	<b>Faxgeheugen</b> <sup>6</sup> : Tot 500 pagina's (zwart-wit); <b>Faxresolutie</b> : Standaard: 204 x 98 dpi; Fijn: 204 x 196 dpi; <b>Snelkiezen</b> : Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen)
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen
<b>Processorsnelheid</b>	1,2GHz
<b>Interfacemogelijkheden</b>	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print; Mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLR, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)

<b>Model</b>	<b>HP PageWide Color MFP 774dn</b>
<b>Bestelnr.</b>	4PZ43A
<b>Harde schijf</b>	Geen Printer maakt gebruik van een eMMC solid-state drive (SSD). Standaard eMMC geheugen = 16 GB, uit te breiden tot XX GB
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard:</b> 2816 MB – System Total Standard; 1280 MB op formatter; 1024 MB op de SCB; 512 MB op de ECB; <b>Maximum :</b> 3584 MB – System Total Standard; 2048 MB op formatter (met 1024 MB DIMM); 1024 MB op de SCB; 512 MB op de ECB
<b>Papierverwerking</b>	
<b>Aantal papierladen</b>	<b>Standaard: 2; Maximum: Tot 5</b>
<b>Mediatypen</b>	Gewoon papier, HP EcoFFICIENT, HP Premium mat presentatiepapier 120 gr, HP mat brochurepapier 180 gr, HP glanzend brochurepapier, HP Advanced Photo Paper, licht 60-74 gr, medium 85-95 gr, middelzwaar 96-110 gr, zwaar 111-130 gr, extra zwaar 131-175 gr, kaarten 176-220 gr, labels, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, bankpost, kringloop, ruw
<b>Mediaformaat</b>	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1 ondersteunt (99,06 mm tot 304,8 mm) x (148,08 mm tot 457,2 mm); Universele laden ondersteunen (210,05 mm tot 297,18 mm) x (148,08 mm tot 431,8 mm) <b>Ondersteund (metrisch):</b> RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16.000; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Afwijkende formaten; Enveloppen; Envelop B5; Envelop #10; Envelop C5; Envelop #9; Envelop DL; Envelop Monarch; Envelop C6; Kaarten; A6 systeemkaart; Afwijkende formaten; Fotomedia <b>Automatische documentinvoer:</b> A3; Grootboek; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
<b>Mediaverwerking</b>	<b>Standaard invoer:</b> Universele invoerlade voor 550 vellen; Multi-purpose lade voor 100 vellen <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoer voor 500 vel, printzijde omlaag <b>Optionele invoer:</b> Optionele lade voor 550 vel; Optionele wagen met geïntegreerde lade voor 550 vel; Optionele wagen met 3 geïntegreerde laden voor 550 vel; Optionele wagen met geïntegreerde laden voor 2000 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> 100 vel
<b>Mediagewicht <sup>7</sup></b>	Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> , 300 gr/m <sup>2</sup> alleen fotopapier; Lade 2-5: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> ; HCI-laden 3 en 4: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup>
<b>Invoercapaciteit</b>	<b>Lade 1:</b> Vellen: 100; kaarten: 60; enveloppen: 15 <b>Lade 2:</b> Vellen: 550 <b>Lade 3:</b> Tot 550 vellen in 3 x 550; tot 2000 vellen in HCI <b>Maximum:</b> Tot 4.000 + 550 + 100 vellen <b>Automatische documentinvoer:</b> 100 vel
<b>Uitvoercapaciteit</b>	<b>Standaard:</b> Tot 500 vel Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Geen Etiketten OR labels: Tot 200 vel Kaarten: Tot 200 kaarten <b>Maximum:</b> Tot 500 vel
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home, XP Pro, etc.)
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016 64-bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)
<b>Minimum systeemeisen</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits/64-bits processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz processor (alleen 32-bits), 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimaal 1,2 GB vrije schijfruimte; Internet is vereist; USB-poort
<b>Bijbehorende software</b>	HP Device Experience (DXP); HP PCL 6 printerdriver; HP software-Installer/Uninstaller; Mac OS welkomstscherm (leidt gebruikers naar <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> of OS App Source voor printersoftware); Online gebruikershandleidingen
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 2000 gebruikers-PIN-codes; Network: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, Access Control List, standaard HP Trusted Platform Module (TPM); Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidslot, USB-poort uitschakelen; HP Security Management: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's; Ga voor meer beveiligingsinstellingen voor HP JetAdvantage Security Manager naar <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Printerbeheer</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin software; Printer Administrator Resource-kit voor de HP Universal Print Driver
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
<b>Afmetingen printer (B x D x H)</b>	<b>Minimum</b> 604 x 604 x 664 mm; <b>Maximum</b> 1270 x 1027 x 946 mm;
<b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>	790 x 760 x 941 mm
<b>Gewicht printer <sup>8</sup></b>	64,8 kg
<b>Gewicht met verpakking</b>	87,5 kg
<b>Omgevingscondities</b>	<b>Temperatuur:</b> 15 tot 30 °C <b>Luchtvochtigheid:</b> 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
<b>Bewaarmstandigheden</b>	<b>Temperatuur:</b> Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C. Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur. (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen.) <b>Luchtvochtigheid:</b> 10 tot 80% rel
<b>Geluid</b>	<b>Geluidskracht emissie:</b> 6,7 B(A)
<b>Voeding <sup>9</sup></b>	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 100 tot 240 V, 50/60 Hz; <b>Gebruik:</b> 525 Watt (maximaal printen), 78 Watt (printen), 30 Watt (standby), 1,22 Watt (slaapstand), 0,2 Watt (auto-uit/handmatig aan), 0,2 Watt (uit).; <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Energy Star: 1,359 kWh/week; Blue Angel: 1,245 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Interne (ingebouwde) voeding;
<b>Energiebesparingstechnologie</b>	HP Auto-On/Auto-Off technologie

<b>Model</b>	HP PageWide Color MFP 774dn
<b>Bestelnr.</b>	4PZ43A
<b>Certificaten</b>	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A/EN 55032:2012 klasse A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Issue 6 klasse A ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver <b>Blue Angel-compatibel</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205
<b>Land van herkomst</b>	Geproduceerd in Nederland
<b>Inhoud van de doos</b>	HP PageWide Color MFP 774dn printer; HP installatie-inktcartridges; Installatiehandleiding; Supportflyer; Documentatie op cd; Netsnoer
<b>Garantie</b>	Eén jaar garantie met onsite service en support; Eén jaar telefonische support, chat en e-mail

## Voetnoten

- Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleurenink-MFP's/laser-MFP's (€ 2820–7049) en kleureninkprinters/single-function laserprinters (€ 1410–2819) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor hoogste capaciteit cartridges, inclusief supplies met een lange levensduur, de adviesprijs van de fabrikant en de paginaopbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in de standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/learnaboutsups> en <http://hp.com/go/PageWideClaims>.
- De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.
- Energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op [energystar.gov](http://energystar.gov) vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met een gepubliceerde snelheid van 20 tot 80 ppm, exclusief andere HP PageWide producten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
- Claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door HP van toonaangevende A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse uit februari 2018; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van supplies met lange levensduur en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur). Meer informatie op <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleurenink-/laser-MFP's (€ 2820–10.199) en kleureninkprinters/single-function laserprinters (€ 1410–4099) uit deze klasse uit april 2018, uitgezonderd andere HP PageWide producten; gegevens van de concurrentie op basis van door IDC gerapporteerde gegevens over het marktaandeel in Q4 2017, de gegevens over de aanbevolen verkoopprijs zijn afkomstig van gap intelligence en/of Buyers Lab. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- De functie werkt met Microsoft® Word en PowerPoint® 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.
- Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/securitymanager>.
- Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

## Technische specificaties disclaimers

- ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- Geen verwarming of opwarmtijd voor de fuser.
- Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden.
- Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr. 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- Alle HP media die in de HP PageWide Printing Supplies compatibiliteitswegwijzer als compatibel worden aangemerkt kunnen worden gebruikt, ongeacht het gewicht.
- Met inkt geïnstalleerd, geen media in de lade.
- De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Het stroomverbruik in slaapstand is afhankelijk van het switchvermogen van het netwerk, de configuratie van de gebruiker en de netwerkactiviteit.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-3402, Oktober 2018

