



HP PageWide Color MFP 779dn

Een nieuw tijdperk met voordelige kleur, hoge productiviteit en krachtige beveiliging

Bedrijven veranderen razendsnel en als u niet meeverandert, gaat u achterlopen. Daarom heeft HP de nieuwe generatie HP PageWide MFP's gebouwd: om de productiviteit te verhogen met een slim, efficiënt ontwerp dat de voordeligste kleur,¹ maximale uptime en een sterke beveiliging biedt.



Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

De laagste kosten voor kleur¹

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.¹
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op algemene kantoormodus.²
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte MFP in zijn klasse.³

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide MFP die is gemaakt voor het minste onderhoud in zijn klasse.⁴
- Printsnelheden zijn tot 50% hoger dan die van concurrenten, tot 65 ppm in kleur en zwart-wit.⁵
- Print Microsoft® Word en PowerPoint® bestanden met een USB-poort die snel formaten herkent en print.⁶
- Voorzie deze HP PageWide MFP van tal van accessoires zodat hij volledig voldoet aan uw behoeften op kantoor.

Krachtige beveiliging om aanvallen te detecteren en te stoppen

- Een reeks ingebouwde beveiligingsfuncties zorgen dat deze MFP geen ingangspunt voor aanvallen wordt.
- Zorg voor de veiligheid van vertrouwelijke gegevens. Voer een pincode in op het apparaat om uw printopdracht op te halen.
- Stel gemakkelijk configuratiepolicy's in en valideer automatisch de instellingen voor elke HP printer in uw printerpark.⁷
- Ga potentiële aanvallen tegen en onderneem direct actie met onmiddellijke melding van beveiligingsproblemen.

Ontworpen met oog voor het milieu

- Wees zuinig met grondstoffen met HP PageWide – deze is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere laser-MFP's in deze klasse.³
- Deze MFP voldoet aan de strenge normen voor stofvrije ruimtes ISO klasse 5 – perfect voor gevoelige omgevingen.
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recyclen via HP Planet Partners.⁸
- Beperk het geluid tot het absolute minimum met een MFP die geruisloos is. Plaats hem in de buurt van mensen zonder het werk te verstoren.

Productronleiding

Foto: HP PageWide Color MFP 779dn

1. 8,0-inch (20,3-cm) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket
3. Handige USB-poort
4. Automatische duplexfunctie
5. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
6. Toegang tot inktcartridges via klep aan voorzijde
7. Automatische documentinvoer voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
8. Flatbedscanner accepteert vellen tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
9. Uitvoerbak voor 500 vel
10. Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 host-USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Optionele fax
11. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)



Accessoires, supplies en support

Supplies	MOJ74AE Originale HP 991A cyaan PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	MOJ78AE Originale HP 991A magenta PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	MOJ82AE Originale HP 991A gele PageWide cartridge (ca 8000 pagina's)
	MOJ86AE Originale HP 991A zwarte PageWide cartridge (ca 10.000 pagina's)
	MOJ90AE Originale HP 991X cyaan high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	MOJ94AE Originale HP 991X magenta high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	MOJ98AE Originale HP 991X gele high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	MOK02AE Originale HP 991X zwarte high-capacity PageWide cartridge (Ca 20.000 pagina's)
	Z7S67A HP PageWide glanzend brochurepapier, 200 vel A4/210 x 297 mm ()
	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	B5L28A HP interne USB-poorten
B5L31A HP Foreign Interface Harness	
CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500	
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	
J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver	
P1V16A HP PageWide papierlade voor 550 vel	
P1V17A HP PageWide papierlade voor 550 vel en kast	
P1V18A HP PageWide papierlade voor 3x550 vel en standaard	
P1V19A HP PageWide high-capacity papierlade voor 4000 vel en standaard	
W1B43A HP PageWide printkopreinigingskit	
W1B44A HP PageWide onderhoudsvloeistofhouder	
W1B45A HP PageWide rollenkit	
W1B47A HP vervangende rolkit voor automatische documentinvoer	
Service en support	UA5G1E HP 3 jaar op volgende werkdag met behoud van defecte media PageWide Pro 779 MFP-services
	UA5G2E HP 4 jaar op volgende werkdag met behoud van defecte media PageWide Pro 779 MFP-services
	UA5G3E HP 5 jaar op volgende werkdag met behoud van defecte media PageWide Pro 779 MFP-services
	UA5HOPE 1 jaar post-warranty op volgende werkdag met behoud van defecte media PageWide Pro 779 MFP-services
	UA5H1PE HP 2 jaar post-warranty op volgende werkdag met behoud van defecte media PageWide Pro 779 MFP-services

Technische specificaties

Model	HP PageWide Color MFP 779dn
Bestelnr.	4PZ45A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)
Bedieningspaneel	20,3 cm (8,0 inch) grafisch kleurendisplay (CGD) met IR-touchscreen; Draaibaar display (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket
Printen	
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) : Tot 45 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 45 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 31 ppm; Kleur (A4, dubbelzijdig) : Tot 31 ppm; Zwart (algemeen, kantoor) : Tot 65 ppm; Kleur (algemeen, kantoor) : Tot 65 ppm;
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 7,3 seconden; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 7,2 seconden; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 10,6 seconden; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 10,5 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste) : Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd normaal papier; HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste) : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper); Technologie : HP PageWide-technologie tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd bij 600 x 600 dpi invoer;
Maandelijks printvolume ³	100.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁴ : 2500 tot 20.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off-technologie; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Printen via USB-poort aan voorzijde; Printtaken opslaan; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig printen; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Lade selecteren; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijstinten en Alleen zwarte inkt; DPI-printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie; Optioneel: draadloos
Standaard printertalen	HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulatie, P/L, JPEG, PCLM
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjet fonts
Printgebied	Printmarges Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 296,5 x 448,7 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Multitasking wordt ondersteund	Nee
Compatibele geheugenkaarten	16 GB eMMC solid state drive (SSD) voor printerbesturingssysteem en taakopslag
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard); Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Kopiëren	
Kopieersnelheid ⁵	Zwart (A4, ISO) : Tot 45 ppm; Kleur (A4, ISO) : Tot 45 ppm
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, ID scannen, job build, rand-tot-rand, afdruktaken opslaan; Maximum aantal kopieën : 9999 kopieën; Kopieerresolutie : Tot 600 dpi; Verkleinen/vergroten : 25 tot 400%;
Intelligente copiersoftwarefuncties	Automatisch vergroten/verkleinen; Verkleinen/vergroten via de glasplaat (25 tot 400 procent); Sorteren; Automatische kleurdetectie; Dubbelzijdig kopiëren; Afbeelding aanpassingen (donkerte, achtergrond opschonen, scherpte); Job Build
Scannen	
Scansnelheid	Standaard (A4) : Tot 60 ipm (monochroom en kleur), LEF; Dubbelzijdig (A4) : Tot 120 ipm (monochroom en kleur), LEF
Scanbestandsformaten	Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst (.txt), TIFF (.tif)
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi : Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, scannen naar e-mail, met opzoeken van LDAP e-mailadres, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, scannen naar SharePoint, scannen naar computer met SW. Clientapplicaties: EWS, HP Scan App, Compatibel met HP Capture and Route; Twain-versie : Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF : Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF) : 280 x 432 mm; Optische scanresolutie : Tot 600 ppi
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Taakmelding; Lege pagina's verwijderen; HP Quick Sets; Scannen en opslaan naar bestemmingen: netwerkmap, Computer, FTP, USB-flashdrive, e-mail; Zie sectie software voor meer informatie.
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed) : 280 x 432 mm; Minimum mediaformaat (via ADF) : 101 x 152 mm Maximum mediaformaat (via ADF) : 280 x 432 mm; Met 'lange scanformaat' geselecteerd, 216 x 864 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar SharePoint, scannen naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar internet-fax; Colour Access Control; Standaardautorisatie en -authenticatie; Quick Sets; Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up, N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; ID scannen; Taakversie; Rand tot rand; Printtaken opslaan
Faxen	
Faxen	Optioneel, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxgeheugen ⁶ : Tot 500 pagina's (zwart-wit); Faxresolutie : Standaard: 204 x 98 dpi; Fijn: 204 x 196 dpi; Snelkiezen : Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen)
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)

Model	HP PageWide Color MFP 779dn
Bestelnr.	4PZ45A
Harde schijf	Geen Printer maakt gebruik van een eMMC solid-state drive (SSD). Standaard eMMC geheugen=16 GB
Geheugen	Standaard: 2816 MB System Total Standard; 1280 MB op formatter; 1024 MB op de SCB; 512 MB op de ECB; Maximum: 3584 MB System Total Standard; 2048 MB op formatter (met 1024 MB DIMM); 1024 MB op de SCB; 512 MB op de ECB
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: Tot 5
Mediatypen	Gewoon papier, HP EcoFFICIENT, HP Premium mat presentatiepapier 120 gr, HP mat brochurepapier 180 gr, HP glanzend brochurepapier, HP Advanced Photo Paper, licht 60-74 gr, medium 85-95 gr, middelzwaar 96-110 gr, zwaar 111-130 gr, extra zwaar 131-175 gr, kaarten 176-220 gr, labels, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, bankpost, kringloop, ruw
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1 ondersteunt (99,06 mm tot 304,8 mm) x (148,08 mm tot 457,2 mm); Universele laden ondersteunen (210,05 mm tot 297,18 mm) x (148,08 mm tot 431,8 mm) Ondersteund (metrisch): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16.000; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Afwijkende formaten; Enveloppen; Envelop B5; Envelop #10; Envelop C5; Envelop #9; Envelop DL; Envelop Monarch; Envelop C6; Kaarten; A6 systeemkaart; Afwijkende formaten; Fotomedia
Mediaverwerking	Standaard invoer: Universele invoerlade voor 550 vellen; Multi-purpose lade voor 100 vellen Standaarduitvoer: Uitvoer voor 500 vel, printzijde omlaag Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel; Optionele wagen met geïntegreerde lade voor 550 vel; Optionele wagen met 3 geïntegreerde laden voor 550 vel; Optionele wagen met geïntegreerde laden voor 2000 vel Automatische documentinvoer: 100 vel
Mediagewicht ⁷	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² , 300 gr/m ² alleen fotopapier; Lade 2-5: 60 tot 220 gr/m ² ; HCl-laden 3 en 4: 60 tot 220 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; kaarten: 60; enveloppen: 15 Lade 2: Vellen: 550 Lade 3: Tot 550 vel in 3 x 550; tot 2000 vel in HCl Maximum: Tot 4.000 + 550 + 100 vellen Automatische documentinvoer: 100 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Geen Etiketten OR labels: Tot 200 vel Kaarten: Tot 200 kaarten Maximum: Tot 500 vel
Compatibele besturingssystemen	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home, XP Pro, etc.)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016 64-bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits/64-bits processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz processor (alleen 32-bits), 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimaal 1,2 GB vrije schijfruimte; Internet is vereist; USB-poort
Bijbehorende software	HP Device Experience (DXP); HP PCL 6 printerdriver; HP software-Installer/Uninstaller; Mac OS welkomstscherf (leidt gebruikers naar http://www.123.HP.com of OS App Source voor printersoftware); Online gebruikershandleidingen
Beveiligingsbeheer	Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 2000 gebruikers-PIN-codes; Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, Access Control List, standaard HP Trusted Platform Module (TPM); Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen; HP Security Management: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's; Ga voor meer beveiligingsinstellingen voor HP JetAdvantage Security Manager naar http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c0360210
Printerbeheer	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin software; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 604 x 652 x 772 mm; Maximum: 1270 x 1027 x 1054 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	790 x 760 x 941 mm.
Gewicht printer ⁸	66,6 kg
Gewicht met verpakking	90,1 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C. Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur. (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen.) Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,7 B(A) Geluidsdrukmissie: 53 dB(A) (printen met 45 ppm)
Voeding ⁹	Vereisten: Ingangsspanning: 100 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 525 Watt (maximaal printen), 78 Watt (printen), 30 Watt (standby), 1,22 Watt (slaapstand), 0,2 Watt (auto-uit/handmatig aan), 0,2 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Energy Star: 1,359 kWh/week; Blue Angel: 1,245 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie

Model	HP PageWide Color MFP 779dn
Bestelnr.	4PZ45A
Certificaten	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A/EN 55032:2012 klasse A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Issue 6 klasse A ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205
Land van herkomst	Geproduceerd in Nederland
Inhoud van de doos	HP PageWide Color MFP 779dn printer; HP Setup-inktcartridges (opbrengst na installatie ca. 8000 pagina's CMY, 10.000 zwart); Installatiehandleiding; Supportflyer; Documentatie op cd; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service en support; Eén jaar telefonische support, chat en e-mail

Voetnoten

- ¹ Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt-MFP's/laser-MFP's (€ 2820–7049) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€ 1410–2819) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor hoogste capaciteit cartridges, inclusief supplies met een lange levensduur, de adviesprijs van de fabrikant en de paginaopbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in de standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/learnaboutequipment> en <http://hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.
- ³ Energielabel is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met een gepubliceerde snelheid van 20 tot 80 ppm, exclusief andere HP PageWide producten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
- ⁴ Claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door HP van toonaangevende A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse uit februari 2018; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van supplies met lange levensduur en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur). Meer informatie op <http://hp.com/go/pagewidelaclaims>.
- ⁵ Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt-/laser-MFP's (€ 2820–10.199) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€ 1410–4099) uit deze klasse uit april 2018, uitgezonderd andere HP PageWide producten; gegevens van de concurrentie op basis van door IDC gerapporteerde gegevens over het marktaandeel in Q4 2017, de gegevens over de aanbevolen verkoopprijs zijn afkomstig van gap intelligence en/of Buyers Lab. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁶ De functie werkt met Microsoft® Word en PowerPoint® 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.
- ⁷ Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Geen verwarming of opwarmtijd voor de fuser.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden.
- ⁶ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr. 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- ⁷ Alle HP media die in de HP PageWide Printing Supplies compatibiliteitswegwijzer als compatibel worden aangemerkt kunnen worden gebruikt, ongeacht het gewicht.
- ⁸ Met inkt geïnstalleerd, geen media in de laden.
- ⁹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Het stroomverbruik in slaapstand is afhankelijk van het switchvermogen van het netwerk, de configuratie van de gebruiker en de netwerkactiviteit.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-3403, April 2019

