

Zit-Sta Duo werkplek

Hi Tee



VOORTMAN  
MAAT IN KANTOORINRICHTING

# Zit-Sta Duo werkplek

**De hedendaagse oplossing voor gezond en productief werken is de Zit-Sta Duo werkplek. Het onderstel heeft een transparant karakter door toepassing van de open H-poten. De toepassing van wangpoten zorgt voor visuele rust in de ruimte en geeft de medewerkers een gevoel van privacy. De ideale keuze om medewerkers met een individuele taak of als groep te laten samenwerken.**

## Kenmerken

- Modulair ontwerp
- Stabiele constructie
- Duo werkplek met H-poot als basis werkplek
- Alternatief kan gekozen worden voor wangpoten of een combinatie van H- en wang-poten.
- Wangen zijn voorzien van opvoerprofiel voor optimale bekabeling
- Voor koppeling van duo werkplekken tot vier- of zesvoudige opstellingen wordt de inspringende wangpoot toegepast.

## Techniek

- Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse en twee poten met geïntegreerde bladdrager.
- De poten zijn verstelbaar in de H-poot of duo wang-poot. Hierdoor zijn de twee werkbladen individueel verstelbaar.
- Ten behoeve van de stabiliteit is het onderstel voorzien van een langs balk, waar tevens accessoires aan bevestigd kunnen worden.
- Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.

## Hoogte verstelling van het werkblad

De werkplekken worden uitgevoerd met elektrisch in hoogte verstelbare poten. Door middel van een hoog- laag bediening wordt het werkblad veresteld. Het versteltraject is 65-130 cm, conform NPR 1813. Verstelsnelheid werkblad: 38 mm/sec. Optioneel: Display met hoogte aanduiding en geheugenstanden.



## Ergonomie

De bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van **ergonomie** en **veiligheid**

- NEN-EN 527-1,2 en 3
- NPR 1813

## Bladuitvoering

De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een overzicht van deze varianten, zie productblad bladdecoren.

## Lakuitvoering

Alle metaaldelen worden voorzien van poedercoating. De pootverstelling kan worden uitgevoerd in drie lakkleuren;

Wit RAL 9016, Aluminium metallic 06 en Donkergrijs metallic 17.



Standaard hoog-laag bediening



Display met hoogte aanduiding



Bediening met hoogte aanduiding en 4 geheugenstanden  
• Bediening kan onder het werkblad teruggeschoven worden.



## Besturing

- Energiezuinig (stand-by verbruik 0,1 W/uur)
- Besturing is veilig d.m.v. ISP (Intelligent Systeem Protectie) beschadiging van objecten/tafel wordt door tijdig afschakelen voorkomen.

# Accessoires

## Bureauschermen

Akoestische metalen- en gestoffeerde bureauschermen maken door de montage op de langsbalk een stabiel onderdeel uit van de gehele duo opstelling.



### Akoestisch bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0

Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm en heeft dezelfde hoogtelijn als de akoestische schuifdeurkast Sound and Vision 2.0 series. Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een 'capsule' vormig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyesterwol verwerkt dat wordt afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating.

### Gestoffeerde akoestisch bureauscherm

Volledig gestoffeerd akoestisch bureauscherm bestaat uit een constructief frame voorzien van een akoestische vulling en is afgewerkt met stoffering. Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Voor de stoffering kan er gekozen worden uit de standaard stofgroepen Jazz en Facet.

### Horizontale bekabeling



#### Kabelaorta;

Volume kabelgoot voorzien van twee schuifdeksels of afneembare deksels, montage aan het onderstel




#### Kabelgoot;

- Tweezijdig kantelbaar
- Ophangbeugels gemonteerd onder het werkblad.

## Samenstelling

Hi Tee Duo werkplek 160 x 80 cm - H/H - Zit-Sta Elektrisch verstelbaar  
Bladen: 18mm gemelamineerd spaanplaat (77,4 Kg)



## Verticale bekabeling



### Opvoerprofiel voor kabels

- Wangen standaard voorzien van kabelopvoerprofiel



### Kunststof kabelslurf

- Zwart kunststof
- Geschikt voor maximaal 4 kabels
- Constructie met schakels voorkomt vervorming van kabels





### Metaal kabelboom;

- Metaal
- Geschikt voor 6 kabels
- Kabelscheiding door kunststof profielen
- Solide constructie voorkomt vervorming van kabels





# Afmetingen



Akoestische bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 series



Akoestisch gestoffeerd bureauscherm





#### Kwaliteit en duurzaamheid

Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.



**VOORTMAN**  
MAAT IN KANTOORINRICHTING

**VOORTMANMEUBEL.NL**

Voortman Kantoormeubelen BV  
Edisonweg 3  
1446 TM Purmerend  
T + 31 (0)88 004 87 00  
verkoop@voortmanmeubel.nl