

## Verrijdbare- en vaste ladeblokken



VOORTMAN  
MAAT IN KANTOORINRICHTING

# Verrijdbare- en vaste ladeblokken

**Individuele opbergruimte als onderdeel van het bureau bevordert de efficiency van het werk en de orde en netheid op de werkplek.**

De laden zijn voorzien van vlakke metalen fronten met zijgreep. Het ladeblok is afsluitbaar door middel van een slot met klapsleutel. Hierdoor wordt sleutelbreuk voorkomen.

Voor berging onder het werkblad zijn verrijdbare ladeblokken in twee dieptematen beschikbaar. Het vaste ladeblok kan als losstaand element naast een wangpoot worden geplaatst.

## **Uitvoering verrijdbaar ladeblok 60 cm diep**

Model KVL60 is uitgevoerd met een stalen top, slot en materiaalbakje en voorzien van een kantelbeveiliging.

De stalen laden zijn 50 cm diep. De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 20 kg belastbaar.

De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 35 kilo belastbaar en voorzien van hangmappenframe. Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

## **Uitvoering verrijdbaar ladeblok 76 cm diep**

Model KVL76 is uitgevoerd met een topblad naar keuze, slot en separate pennenlade en voorzien van een kantelbeveiliging.

De stalen laden zijn 70 cm diep. De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar.

De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 45 kilogram belastbaar en voorzien van een hangmappenframe.

Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

## **Uitvoering vaste ladeblok**

Het ladeblok op stelvoeten is qua vormgeving en maatvoering afgestemd op plaatsing strak tegen de wang. Het ladeblok is uitgevoerd met een stalen top, slot en materiaalbakje en voorzien van een kantelbeveiliging.

De stalen laden zijn 70 cm diep. De lage lade (E3) is driekwart uittrekbaar en tot 25 kilogram belastbaar.

De hangmappenlade (T6) is door het telescopische loopwerk volledig uittrekbaar, tot 45 kilogram belastbaar en voorzien van een hangmappenframe.

Ladeblokken met hangmappenlade zijn voorzien van een contragewicht.

## **Bladuitvoering**

De topbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een overzicht zie productblad bladdecoren.

## **Lakuitvoering**

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaardcollectie. Voor een overzicht zie productblad lakkleuren.




# Afmetingen



## Samenstelling


Verrijdbaar ladeblok KVL60 - H53 x B44 x D59 cm - E3 + T6 (32,2 Kg)




## Roldeurkast 80,5 cm breed



## Roldeurkast 120 cm breed



## Roldeurkast 80,5 cm breed





#### **Kwaliteit en duurzaamheid**

Voortman Kantoormeubelen BV is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001: 2015 en milieunorm NEN-EN-ISO 14001: 2015. Voor ons duurzaamheidsbeleid hanteren wij NEN-ISO 26000: 2010.



**VOORTMAN**  
MAAT IN KANTOORINRICHTING

**VOORTMANMEUBEL.NL**

Voortman Kantoormeubelen BV  
Edisonweg 3  
1446 TM Purmerend  
T + 31 (0)88 004 87 00  
verkoop@voortmanmeubel.nl