



Een pittige elementenbank

ROMP

Frame

Houten constructie van beuken regels gecombineerd met multiplex plaat-materiaal.

Zitting

Basis van HR-schuim met een soortelijk gewicht van 45 kg/m³ gecombineerd met een wig van een hardere HR-schuim om een natuurlijke valling te creëren. No-sag vering.

Rug van een polyether schuim in combinatie met een HR-schuim (soortgelijk gewicht: 35 kg/m³). De resterende delen van de bank bestaan uit gevormde delen van polyether. En de bank is voorzien van dacron (100 gr).

STOFFERING

Stof of leer.

De bekledingssoort Urano en Remix kan niet worden toegepast op de Fox.

ONDERSTEL

- Aluminium poten hoogglans gepolijst en hoogglans zwart verchroomd.
- Poten in notenhout, matgelakt.

Uitloopend

Houten poten eiken, wit geolied of carbon gebeitst.

Poten zijn voorzien van rubber voeten.

Combinaties

De banken kunnen aan elkaar wordengekoppelddoor middel van een meegeleverd koppelingsysteem.

A fresh and lively modular sofa design

BODY

Frame

Wooden construction of beach wood combined with plywood sheets.

Seat

Basis of HR-foam with a specific gravity of 45 kg/m³ combined with a wedge of polyether to make a natural rake in the seat. No-sag springs.

Back of polyether combined with an HR-foam (specific gravity: 35 kg/m³).

All other parts are made of contoured polyether foam-parts. And the couch is covered with dacron (100 gr).

UPHOLSTERY

Fabric and leather.

The fabric Urano and Remix is not suitable for this sofa.

FEET

- Aluminium legs High-gloss polished and high-gloss black chrome-plated
- legs in walnut, matt.

Expiring

Wooden legs in oak, white oiled or carbon stained.

Legs are provided with rubber feet.

Combination

The Fox sofas can be combined with each other by means of a special linkmechanism.

Ein freches Elementsofa

RAHMEN

Frame

Holzkonstruktion von Buchen Regeln kombiniert mit Multiplex Platten.

Sitz

Basis aus HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 45 kg/m³ kombiniert mit einem Keil aus härterem HR-Schaum. Damit entsteht ein bequemer Sitzwinkel. No-sag Federn.

Rücken von Polyäther kombiniert mit einem HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 35 kg/m³.

Die Übrigen Teilen werden geformt aus Polyäther. Der Fox wird abgedeckt mit dacron (100 gr).

POLSTERUNG

Stoff und Leder.

Die Bekleidungsart Urano und Remix kann nicht verarbeitet werden.

UNTERGESTELL

- Aluminium Füße Hochglanz poliert und Hochglanz verchromt
- Füße aus Nussholz, matt lackiert.

Ausgehend

Eiche Holzfüße, weiß geölt oder karbonschwarz gebeizt.


Die Füße sind mit Gummikappen versehen.

Kombination


Die Fox Couches können aneinander verbunden werden durch mitgelieferte Kupplungssystemen.

FOX

Gijs Papavoine 2011



inch = cm x 0.39



FOX

Gijs Papavoine 2011

inch = cm x 0.39

